



İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR ULAŞIM HİZMETLERİ VE
MAKİNA SANAYİ A.Ş.

TEKLİF İSTEME FORMU

Teklif No: 2026/221262

Talep No: T26000000000014

Teklif Konusu: 400 LÜK MAKARA GÖVDESİ VE KALIBI TEMİNİ

Son Teklif Verme Tarihi

DT.NO:

06.02.2026 17:30

Acil

Teklif Veren Firmanın Adı Adresi:

NO	MAL HİZMET	MİKTAR	BR	MARKA	BR.FİYAT	TUTAR
1	400 LUK MAKARASI GOVDESİ / ORJINAL NUMUNELİ	20	AD			
2	400 LUK MAKARA GOVDESİ KALIBI	1	AD			

TESLİM SÜRESİ TAKVİM GÜNÜ

NOT: TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR

KEP ADRESİ:

DİKKAT TEKLİF VEREN FİRMA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI AYNEN KABUL ETMİŞ SAYILIR (433 70 27 no'lu Faks'a kaşe ve imzalı teklifiniz gönderebilirsiniz)	FİRMA ADI,KAŞESİ,YETKİLİ İMZA
---	--------------------------------------

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

Yukarıda niteliği ve miktarları belirtilen mal/hizmet/yapım işlerine ait tekliflerinizi fiyatlandırarak, 06.02.2026 17:30 'a kadar İZULAS A.Ş. Satın Alma Müdürlüğü'ne elden kapalı zarf, kapaklarını kaşeli ve imzalı olarak yada faks (idarece teyit edilmesi şartı ile) veya e-posta ile göndermenizi rica ederiz. (satinalma@izulas.com.tr).

- 1-Teklifinizi: KDV HARIÇ birim fiyat ve toplam tutar olarak "TL" bazında veriniz. Teklif ettiğiniz malzeme/hizmet için orjinal veya dengi ürüne ait MARKA ve GARANTİ SÜRESİNİ belirtiniz. Markası belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Garanti süresi belirtilmeyen teklifler için mevzuattaki geçerli süreler kabul edilecektir.
 - 2-Teklif mektubunuzda teklif edilen toplam tutar Doğrudan Temin Usulü ile yapılan alımlarda SON FİYAT, İstisna veya İhale söz konusu olması halinde ise YAKLAŞIK MALİYET fiyatı olarak kabul edilecektir.
 - 3-Teklif Süresi: Teklif mektubundaki fiyatlar son teklif verme tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü süreyle geçerli olacaktır.
 - 4-Teslim adresi: İdarenin Ankara Caddesi No:287 Bornova/İZMİR adresindeki Bornova Merkez Ambarıdır.
 - 5-Teslim süresi: Şartnamede veya teklif mektubunda aksine bir süre belirtilmemesi halinde, sipariş'in tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) takvim günüdür. Teklif mektubunuzda belirteceğiniz teslim süreleri "takvim günü" olarak belirtilecektir. İş günü olarak belirtilen teslim süreleri "takvim günü" olarak değerlendirilecektir.
 - 6-Teslim süresi 15 (onbeş) takvim gününü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmeli alımlarda teslim süresi maksimum 60 takvim günü olabilir. Teslim süresi 60 takvim gününü geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Yüklenici sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğine müteakiben, 3 (üç) takvim günü içinde sözleşme öncesi istenilen belgele (kesin teminat ve sözleşme bedeli üzerinden %0,948/binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi ödendi makbuzu) tamamlayarak sözleşme imzalamaya gelmekle yükümlüdür. İsteklilerin sözleşmeye davet yazısı vb. yazışmalarda kullanılmak üzere Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini teklif formunda belirtmeleri gerekmektedir.
 - 7.Kesin Teminat: 60.000-TL ve üzerindeki sözleşmeli alımlarda, İdarece istenilmesi durumunda sözleşmenin imzalanacağı güne kadar yüklenici tarafından sözleşme bedelinin en az % 6 (yüzde altı)' sı oranında kesin teminat verilecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda, teminat mektubu süresi; garantili alımlar için garantinin sona erdiği tarihten itibaren, garantisiz alımlar için ise sözleşme bitiş tarihinden itibaren en erken 90 gün sonrası olacaktır. Teminatın nakit olarak verilmesi durumunda ise; İdarenin belirteceği banka hesabına dekontunun üzerine sözleşme konusu alımın bilgileri yazdırılarak yatırılacaktır.
 - 8-Ödeme: Mal teslimi ve kabulüne müteakip ek'li şartnamelerde aksine bir süre yoksa en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapılacaktır. Yüklenici tarafından sözleşme damga vergisinin ödendi makbuzunun idareye teslim edilmemesi halinde ödeme yapılmayacaktır.
 - 9-Diğer Hususlar: Teklif veren istekli/istekliler, yukarıdaki şartlarla birlikte varsa; teknik şartname ve/veya numunede istenen özellikleri aynen kabul etmiş sayılır. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını alıp diğer bir kısmını 3.kişilerden almakta serbesttir. Teknik şartnamenin maddeleri ile sözleşme maddeleri arasında çelişkili bir durum meydana geldiğinde, İDARE lehine olan madde bağlayıcı olacaktır. Teknik şartnamenin maddeleri ile sözleşme maddeleri arasında çelişkili bir durum meydana geldiğinde, İDARE lehine olan madde bağlayıcı olacaktır.
 - 10-Söz konusu mal kalemlerinde Kısmi Teslimat yapılabilir. (Teslim programı veya teknik şartname olması durumunda teslimat teslim programı ve teknik şartnamede belirtildiği şekilde yapılacaktır.)
- NOT: İdare teslim süresi 15 takvim gününü geçen mal/hizmet alımlarında sözleşme imzalayacak olup sözleşme sonunda mal/hizmetin teslim edilmemesi halinde sözleşmede geçen oranda cezai işlem uygulayabilir.

Erkan Okur
Satın Alma Müdürü

İZULAŞ AŞ TELEFERİK TESİSLERİ MAKARA GÖVDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu şartname; teleferik halatlı taşıma sistemlerinde kullanılmak üzere 400 mm çapındaki makaralarının uygun metal alaşımlarından imal edilmesini, güvenlik ve kalite standartlarına uygunluğunu, test, muayene, dokümantasyonu ve idareye teslim koşullarını kapsar.

2. TANIMLAR

İdare: Ürünü talep eden ve kabul işlemlerini yürüten kurum

Yüklenici: Ürünü imal eden veya tedarik eden firma

Makara: Çelik halatın taşınması ve yönlendirilmesi için kullanılan mekanik parça

3. GENEL TEKNİK TANIM

- Ürün Adı: Teleferik Makarası
- Nominal Çap: 400 mm
- Çalışma Tipi: Sürekli, dinamik yüklü
- Kullanım Yeri: Açık alan, ağır çevresel koşullar

4. MALZEME ÖZELLİKLERİ

Teleferik sisteminde kullanılacak makaranın imalatı kapsamında, orijinal makara yüklenici firmaya üretim öncesinde teslim edilecektir. İmal edilecek makara; orijinal ürün üzerinden yapılacak test ve analiz sonuçları esas alınarak, minimum aynı alaşım özelliklerine sahip bileşenleri ve mekanik özellikleri bakımından orijinal ürün ile eşdeğer olacak şekilde üretilen olacaktır.

5. MEKANİK DAYANIM VE GÜVENLİK

- Makara; sürekli titreşim, ani yük artışları ve dinamik yük değişimleri altında deformasyona uğramadan çalışacaktır.
- Çatlak, kırılma, yüzey ayrışması, aksel kaçıklık ve balans bozukluğu kesinlikle kabul edilemez.
- Makara lastiğine temas eden yüzeyler düzgün, pürüzsüz ve halat ömrünü olumsuz etkilemeyecek özellikte olacaktır.
- Makara flanş, segman ve rulman yatak kısımlarında ölçü sapması kabul edilemez ve rulman yatak kısmında bulunan çelik yüzük makara ile bütün bir yapıda olacaktır.

6. ÜRETİM METODU

Makara gövdesi, enjeksiyon (kokil kalıp) döküm, veya eşdeğer bir döküm yöntemiyle üretilen olacaktır. Seçilecek üretim yöntemi; adından bağımsız olarak, bu teknik şartnamede belirtilen mekanik dayanım, yorulma ömrü, saha performansı ve güvenlik kriterlerini sağlamak zorundadır. Malzeme iç yapısında gaz boşluğu, segregasyon, çatlak ve benzeri süreksizlikler oluşturmamalı. Teleferik işletme şartlarında maruz kalınan sürekli ve değişken dinamik yüklere karşı kalıcı deformasyona uğramamalı. Üretime ait kalıp işin sonunda idareye teslim edilecektir.

İrfan SERBESOĞLU
Teleferik ve Birlik
İşletme Sorumlusu

7. ANALİZ DEĞERLERİ

Ürün tesliminde aşağıdaki test ve kalite kontrol raporları akredite kuruluş tarafından onaylı şekilde idareye sunulacaktır.

- Sonlu elemanlar analizi
- Statik, dinamik yük ve yorulma test raporları
- Korozyon testi
- Genel ve detay teknik çizimler
- Teknik malzeme içeriği ve alışım bilgilerinin reçetesi

8. STANDARTLAR VE MEVZUAT

Ürün aşağıdaki standart ve mevzuatlara uygun olacaktır:

- EN 1709 – Halatlı hat tesisleri
- EN 1907 – Makaralar ve taşıyıcı elemanlar

9. KALİTE KONTROL ŞARTLARI

Bu şartname kapsamında tedarik edilecek ürünlerin teslimini müteakip; Mühendisler Odası tarafından önerilen ve/veya ulusal düzeyde akredite edilmiş bağımsız bir kuruluş tarafından, ürünün malzeme özellikleri, mekanik dayanımı, statik, dinamik ve yorulma hesapları, yorulma ömrü, üretim yöntemi ve kalite kontrol süreçlerine ilişkin teknik dokümantasyon ve teleferik işletme şartlarına uygunluğu yönlerinden teknik analiz ve testleri yaptırılacak ve sonuçlar idareye sunulacaktır.

Söz konusu analiz ve testlere ilişkin tüm bedeller yükleniciye aittir. Bu husus yüklenici tarafından peşinen kabul edilmiş sayılır. Akredite kuruluş tarafından düzenlenecek analiz ve test raporları, idare tarafından yapılacak teknik ve uygulamalı değerlendirme sonucunda kabul işlemleri esas alınacaktır. Yapılacak 100 saatlik kullanım testi sonucunda ürünün bu teknik şartnameye ve verilen numuneye ait kriterleri sağlamadığının tespit edilmesi halinde, idarenin ürünü kabul etmeme, yenisini talep etme veya gerekli gördüğü diğer işlemleri uygulama hakkı saklıdır.

10 - DENETİM MUAYENE VE KABUL ŞARTLARI:

- Denetim muayene ve kabul işlemlerinde, denetim muayene ve kabul işlemleri ile ilgili yürürlükte olan Resmi Gazetede yayımlanan mal ve hizmetin alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine dair yönetmelik (bu yönetmeliğin en güncel değişikliklerinin işlenmiş hali ile birlikte) hükümleri esas alınacaktır.
- Muayene ve kabul işlemleri daha önce kurulmuş olan muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır.
- Yapılan iş yüklenici tarafından idareye teknik şartnamede belirtilen şekliyle teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.
- Yüklenici tarafından idareye teslim edilecek olan malın, yapılacak olan muayene ve kontroller neticesinde; uygun bulunmama durumunda; yüklenici, teslim süresi içerisinde malı ücretsiz yenileyecektir.
- Kesin kabul işlemi garanti süresi (2 yıl) bitiminde yapılacaktır.
- Kısmi teslimat yapılabilir ve buna göre kısmi kabul yapılabilecektir.

İrfan SERBESOĞLU
Teleferik ve Bisiklet
İşletme Sorumlusu